


Zytrode[®]

Semicondutores




APLICAÇÕES

- Conversores
- Retificadores
- Módulos de Potência
- Aplicações Especiais

COMPATIBILIDADE ELÉTRICA E MECÂNICA

MÓDULOS INTELIGENTES E COM CONTROLE INCORPORADO

MÓDULOS ESPECIAIS COM DISSIPADORES



DIODO DE ROSCA

Tensão: 1200 a 2400V

Corrente: 20 a 400A

TIRISTORES DE ROSCA

Tensão: 1200 a 1600V

Corrente: 10 a 300A

DIODOS DE DISCO

Tensão: 1400 a 6500V

Corrente: 800 a 6000A

TIRISTOR DE DISCO

Tensão: 1400 a 6500V

Corrente: 400 a 3900A

MÓDULOS DE POTÊNCIA TIRISTOR-DIODO

Tensão: 1200 a 1800V


Corrente: 25 a 1200A

CUSTOMIZAMOS CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE. CONSULTE-NOS

Cordoalhas para Retificadores
Fornecimento de sistemas completos
Sistemas com dissipadores e disparadores

Família com diodos e tiristores:

- tipo módulo de base isolada
- tipo rosca
- tipo disco



Zytrode®
Semicondutores